

---

## SALTO NEO SYLINDER

SALTO Neos brukervennlige, rektangulære profildesign er integrert fra en dyp forståelse av tilgangskontrollmarkedet og brukerbehov, og integrerer alle dine fysiske sikkerhetsbehov.

Flere funksjoner, ny design, smart teknologi.

[saltoneo.saltosystems.com/](http://saltoneo.saltosystems.com/)

**SALTO**  
inspiredaccess



## SALTO NEO



### **DEN MEST EFFEKTIVE OG PRAKTISKE MÅTEN Å SIKRE BYGNING OG EIENDELER PÅ.**

Den kompakte SALTO Neo Cylinder er designet for dører der montering av en elektronisk rosett ikke er mulig eller nødvendig, og kan installeres på standard dører, porter, skap, skyvedører og mer. Den er tilgjengelig i et omfattende utvalg av modeller som passer nesten alle slags dører over hele verden - Europa, Skandinavia, ASIA, Amerika og Australia.

SALTO Neo Cylinder sin teknologi tillater oss å gi våre kunder og installatører mulighet til å koble nøkkelfri adgang. SALTO Neo Cylinder har mer funksjonalitet og yteevne, slik at bedrifter kan koble til sitt nettverk via avansert SVN-teknologi eller i skyen med SALTO KS skybasert adgangsplattform.

SALTO tilbyr den perfekte elektroniske sylindere med funksjoner eller modeller som passer til enhver bygning og dør. SALTO Neo Cylinder leverer en enkel-å bruke elektronisk låseplattform som integrerer alle de fysiske sikkerhetsbehovene gjennom smarte, trådløse og batteridrevne smartsylindere, noe som gir systemoperatører all den nyeste adgangsinformasjonen for alle dørene i et anlegg.



Administrer sikkerheten til bygningen 24/7 enkelt med en avansert, pålitelig, elektronisk låseteknologi som oppfyller alle sikkerhetskravene. Sørger for anleggets sikkerhet og gir tilgang til å administrere bygningen din på en effektiv måte, samtidig som du gir en bedre nøkkelfri og mobil opplevelse.



## ENERGI BESPARELSER

Testet opptil 110 000 operasjoner på et standard sett med batterier (4 x LR1).



## TEKNOLOGI OG DESIGN

Estetisk rektangulær profil design, kompatibel med alle standarder og funksjonsmodeller.

Kompatibel med SALTO SPACE – Data-on-Card og SALTO KS - Keys as a Service - skybasert teknologi. Den kan bytte imellom SALTOs teknologiplattform når som helst uten å bytte maskinvaren.



## SMART KEY

Enkel å bruke og svært sikker nøkkelfri teknologi som gir umiddelbar og pålitelig adgang til en hvilken som helst dør.

Kombiner fordelene med RFID-, BLE-teknologi (Bluetooth Low Energy) og NFC teknologi. Sluttbrukere kan enkelt betjene sylindere med sitt smartkort eller med sine iPhones eller Android-telefoner.



## TESTET OG GODKJENT

**IP66-sertifisering:** Vanntett ytelse og lang holdbarhet.

**Brannresistens:** Vellykket testet opptil 1 time på brannør i henhold til EN 1634-1 E120 - EI90 - EI60

**Testet mot ekstreme temperaturer:** frost (-20 °C) og høy varme (+55°C).




## DIGITAL NØKKELTEKNOLOGI

# INNEHOLDER TILPASSET & SIKKER MOBIL NØKKELTEKNOLOGI

SALTO JustIN Mobile-teknologien er installert i hver SALTO Neo sylindersylinder. Dette gir brukere og administratører muligheten til å sende eller motta en mobilnøkkel for å åpne en dør eller port med en installert SALTO Neo sylinder med sin iOS eller Android Bluetooth eller NFC-aktivert smarttelefon.

Mobil adgangskontrollløsninger gir brukerne en nøkkelfri opplevelse de vil verdsette, fordi det gir dem umiddelbar og ekstern tilgjengelighet uten å ofre sikkerhet eller komfort. Ved å bruke smartnøkler og mobilteknologi med SALTO Neo sylinder kan brukerne administrere adgangstigheter – raskt og nøkkelfritt – noe som er sikrere enn å bruke mekaniske nøkler. Det gir også merverdi i fleksibilitet, bekvemmelighet og driftseffektivitet ved å aktivere distribuert sikkerhet trådløst i alle typer bygnings- og teknologiapplikasjoner.

Dette gir utrolige fordeler og effektivitet for sluttbrukere hvor en SALTO Neo sylinder mest sannsynlig vil bli brukt. JustIN mobil app kapasitet og mobilnøkler er tilgjengelige for både system på stedet, SALTO SPACE - Data-on-Card -, samt SALTO KS - Keys as a Service - sky-basert adgangskontroll.



### MOBIL APP:



#### DIGITAL NØKKEL

Øk fleksibiliteten og forbedre sikkerheten. Enkel, effektiv og intuitiv automatisert nøkkellevering.



#### BLE & NFC

Mobil og sikker teknologi for å skape unik nøkkelfri opplevelse når som helst, hvor som helst og på alle telefoner.



#### SMARTERE ADGANG

Send eller motta mobil digital nøkkel for å åpne en hvilken som helst dør. Utsted, avbryt og begrens nøkler til bestemte tidspunkter og steder.

Å innlemme mobil adgang ved å bygge sikkerhetsøkosystemer uten å sette den i fare, er avgjørende for å opprettholde sikkerheten. Teknologisk banebrytende, SALTOs Mobile Key-teknologi betyr slutten på tapte nøkler, utgifter og avfall:

- Oppdaterte rettigheter direkte til brukerens smarttelefon
- Dynamisk brukernøkkelhåndtering
- Automatisk fornyelse og avbestilling av nøkkel
- Øyeblikkelig avbestilling av brukernøkkel
- Oppdater låsens svarteliste via en mobiltelefon

## KJERNE TEKNOLOGI

### SVN

#### Ta data-on-card teknologi enda lenger

Enkel-å-bruke teknologi som integrerer alle fysiske sikkerhetsbehov gjennom nettverk, stand-alone, batteridrevne smartelektroniske sylindere.

Effektiv bruk ved bevegelsene til ulike grupper av brukere innenfor og på tvers av de enkelte områdene av anlegget for å oppdatere dørnettverket.

SVN-Flex utvider og øker antall oppdateringspunkter direkte til en hvilken som helst sylinder i en bygning, basert på SALTOs BLUEnet trådløs kommunikasjons-teknologi og SVN-kjerneteknologi.

### BLUEnet Wireless

#### Dra nytte av den samme sikre infrastrukturen

SALTO BLUEnet trådløsgenerasjon ble utviklet for å møte de høyeste kravene knyttet til sikkerhet, tilkobling og funksjoner på tvers av plattformer, og har nå blitt utvidet med SALTO Neo sylinder produktspekter.

Gir administratorer sanntidsvisningen av hver Neo sylinder montert dør med tilgjengelige rapporter og loggfiler for hvert individuelt adgangspunkt. Gir muligheten til å kontrollere eksternt, firmware-oppdaterings kapasitet, ekstern åpning, nødåpning, lockdown og muligheten til enkelt å kontrollere alle adgangs- og administrasjons behov.

### JustIN Mobile

#### Åpne smartere med mobilnøkkel

SALTO Neo sylinder er JustIN Mobil-kompatibel, noe som betyr at alle brukere kan bruke en smarttelefon (IOS eller Android) til å betjene låsen.

Å legge JustIN mobilfunksjonalitet til en elektronisk sylinder betyr å tilføre flere funksjoner som kan utføres over telefon-nettverket, f.eks: oppdatere legitimasjon; svartelisteoverføring; automatisk revisjonssporsamling; og automatisk batteristatus.



## DATA-ON-CARD

# SALTO SPACE

SALTO Neo sylindere tilbyr mer verdi langt utenfor sikkerhet. Selvfølgelig forbedrer oppgradering av en mekanisk dør til elektronisk adgangskontroll sikkerheten, men SALTO Neo sylindere gir større kontroll over døren ved å tilby sluttbrukere mobil nøkkelfri tilgang til hvilket som helst adgangspunkt og trådløs tilgang til revisjonsspor, rapporter, varsler og brukertilgang rettighetsoppdatering med den nyeste SVN-Flex adgangskontrollteknologien.



### ENKEL ETTERMONTERING

**Disse løsningene gjør det mulig med smart elektronisk adgangskontroll til dører.**

SALTO Neo universal sylindere er enkle å installere og ettermontere og erstatter din eksisterende sylindere og passer til alle dører med mange modeller. SALTO tilbyr et omfattende utvalg av trådløse, frittstående elektroniske sylindere designet for standarddører der montering av en konvensjonell elektronisk lås ikke er mulig eller nødvendig. Installasjonen tar mindre enn 5 minutter – og gjøres uten skruer eller boring.

SALTO Neo sylindere-serien tilbyr ubegrensede valg for å tilpasse døren, og for sylindere ettermontering. SALTO Neo sylindereutførelser oppfyller de fleste prosjektbehov og er et godt alternativ for de fleste eksisterende dører. I tillegg betyr svart og hvitt leserefinit at du kan tilby en helt unik sylindere for mange prosjekt.



### NØKKELFRI ADGANG

**Komplett mobilkompatibel og nøkkelfri elektronisk sylindere.**

SALTO Neo sylindere er utviklet fra en dyp forståelse av markedet for adgangskontroll og brukerbehov, og gjør det enkelt og sikkert å integrere smarttelefoner - kombinert med fysiske nøkkeltast, fobs eller armbånd - i din adgangskontrolløsning.

Ved å bruke smarte nøkler og mobilteknologi med SALTO Neo sylindere kan brukerne administrere adgangrettigheter - raskt og nøkkelfritt - noe som er sikrere enn å bruke mekaniske nøkler. Programmering av en ny nøkkel for en bruker, justering av adgangrettigheter eller fjerning av en tapt nøkkel fra systemet kan gjøres raskt, enkelt og kostnadseffektivt. Det er også en ekstra verdi i fleksibiliteten, bekvemmeligheten og driftseffektiviteten som tilbys av SALTO Neo sylindere nøkkelfrie SVN-smarte adgangsteknologi.





## SMART ADGANGSTEKNOLOGI

### Stand-alone SVN smart elektronisk sylinder med RFID, NFC, og Bluetooth teknologi.

Stand-alone, virtuelt nettverk, BLUEnet og trådløs elektronisk sylinder, alle arbeider innenfor en enkelt adgangskontrollplattform designet for alle typer behov eller dørtype. SALTO Neo sylinder legger til SALTO SVN-Flex-teknologi, slik at enhver SALTO Neo sylinder kan lese og oppdatere adgangsinformasjon trådløst. Dette øker potensialet, effektiviteten og påliteligheten til SALTO SVN. Noe som gir bedre sikkerhet, kontroll og bekvemmelighet for brukere og plattformer.

SALTO JustIN Mobilteknologi er inkludert hver sylinder. Dette gir brukere og systemadministratorer muligheten til å sende eller motta en mobilnøkkel for å åpne en dør eller port med en installert SALTO Neo sylinder med en iOS eller Android Bluetooth eller NFC-aktiverede smarttelefon. Dette gir utrolig bekvemmelighet og effektivitet for sluttbrukere når en SALTO Neo sylinder mest sannsynlig vil bli brukt.



## STATE-OF-THE-ART SIKKERHET

### Den mest effektive, sikre og pålitelige måten å beskytte bygning og eiendom.

SALTO Neos enkle-å-bruke, rektangulær profil design integrerer alle dine fysiske sikkerhetsbehov gjennom nettverk, stand-alone, batteridrevne trådløse smarte sylindere. Det gir deg den nyeste adgangsinformasjonen for alle dørene i anlegget ditt. SALTO Neo sylinder kan installeres i en hvilken som helst dør laget av tre, glass eller metall. Er også egnet for installasjon i brannør.

SALTO Neo sylinder er utviklet med den nyeste teknologien for å beskytte mot avanserte angrep. Den utnytter bransjeledende sikkerhetspraksiser, inkludert avansert kryptering for å gi brukerne en sikker og sømløs nøkkelfri opplevelse.

For ekstra beskyttelse oppdateres brukeradgangsplaner daglig, takket være SVN-data-on-card nettverksteknologi. Adgangsrettighetene til stjålne eller tapte nøkler kan raskt og effektivt fjernes fra systemet på grunn av SVN-Flex innovasjon.

Med økt borebeskyttelse, innkapslet trygt inne i den tøffe SALTO Neo sylinder eksteriør er det absolutt siste i elektronisk låsteknologi for forbedret sikkerhet. SALTO Neo sylinder – sammen med alle SALTO-løsninger – testes rutinemessig for å sikre at den oppfyller de høyeste standardene som er fastsatt av sikkerhetsindustrien.

## KEYS AS A SERVICE

## SALTO KS

SALTO Neo sylinder tilbyr mer verdi langt utenfor sikkerhet. Oppgradering av en mekanisk dør til elektronisk adgangskontroll forbedrer selvfølgelig sikkerheten, men SALTO Neo sylinder gir større kontroll over døren. Det tilbyr sluttbrukere mobil nøkkelfri tilgang til hvilket som helst adgangspunkt og trådløs tilgang til øyeblikkelig tastetrykking, fjernåpning, revisjonsspor, rapporter og varsler - og leverer systemadministrasjonsoperasjoner som er enkle, sikre og i sanntid.

## SKYBASERT TEKNOLOGI

**Det er ingen programvareinstallasjon, eller kostnad for kablet elektronisk adgangskontroll. Noe som gir vesentlig bedre funksjonalitet og ytelse enn det som er mulig i en tradisjonell mekanisk løsning.**

SALTO KS skybasert teknologi sammen med SALTO Neo sylinder leverer sikkerhet med enkelhet, større verdi, raskere svar og en bedre brukeropplevelse. Dette betyr at det nå er mulig å overvåke eksternt hvert adgangspunkt fra hvor som helst på en hvilken som helst enhet som gir bedre kontroll og fleksibilitet. Med SALTO KS og SALTO Neo sylinder er det ikke nødvendig å erstatte eller oppdatere sylindere hvis nøklene er mistet eller stjålet. Bare blokkør kortet eller adgangen og utsted nye umiddelbart. Ha full kontroll over alle adgangsfunksjoner og muligheter over web-appen fra hvor som helst. Det er ikke nødvendig å bekymre deg for sikkerhetskopier, vedlikehold eller fysiske serverbehov. Og du kan bruke mobilappen til å holde oversikt over hendelser, eksternt åpning av en elektronisk sylinder, og blokkere adgang mens du er på farten. I tillegg er en skybasert tjeneste mye enklere å integrere med andre skytjenester enn en lokal løsning.





## ENKEL Å INSTALLERE OG KOMPATIBEL MED DØREN

**Designet for dører der montering av en elektronisk lås ikke er mulig eller nødvendig.**

SALTO Neo universal sylinder er enkel å installere og ettermontere. Den erstatter din eksisterende sylinder og passer til alle dører med ubegrensede modellalternativer. Det tilbyr et omfattende utvalg stand-alone av trådløse, frittstående elektroniske sylindere designet for standarddører der montering av en konvensjonell elektronisk lås ikke er mulig eller nødvendig. Installasjonen tar mindre enn 5 minutter – og er utført uten skruer eller boring.

SALTO Neo sylinder-serien tilbyr ubegrensede muligheter for å tilpasse døren og ettermontering. SALTO Neo sylinder standard utførelser oppfyller de fleste prosjektbehov og er et godt alternativ for de fleste eksisterende dører. I tillegg betyr svarte og hvite lesere at du kan tilby en helt unik sylinder for enhver arbeidsplass eller forretningsprosjekt.



## SIKKERHETS OG AKTIVITETS INNSIKT

**Du kan holde oversikt over hvem som går hvor og når. Du kan til og med angi varsler for bestemte hendelser, slik at du alltid er oppdatert.**

SALTO Neo sylinder er designet med den nyeste teknologien for å beskytte mot avanserte angrep, og utnytter bransjeledende sikkerhetspraksiser, inkludert avansert kryptering, for å gi brukerne en sikker og sømløs nøkkelfri opplevelse.

Med økt borebeskyttelse innkapslet trygt inne i det tøffe SALTO Neo sylinder eksteriør er det absolutt siste i elektronisk låsteknologi for forbedret sikkerhet. SALTO Neo sylinder – sammen med alle SALTO-løsninger – testes rutinemessig for å sikre at den oppfyller de høyeste standardene som er fastsatt av sikkerhetsindustrien.

## ENKEL OG SIKKER ADGANG

**Si farvel til mekaniske nøkler!**

Samle alle adgangsrettigheter på en enkelt, smart RFID-kode, send og motta mobilnøkler, eller åpne dører fra alle avstander.

Med SALTO KS og SALTO Neo sylinder kan brukerne si farvel til mekaniske nøkler og samle alle adgangsrettigheter på en enkelt smart tag eller smarttelefon. Den kan også legges til som gjest til flere systemer. Det er ikke nødvendig å lage kopier eller erstatte låsen hvis nøklene er tapt eller stjålet. Mobilnøkler og koder har aldri vært sikrere!

SALTO NEO SYLINDER  
SPESIFIKASJON



**TEKNISK DATA:**

Dekke dimensjon:	39mm x 47mm x 22,3mm
IP klasse:	Innendørs versjon. Utendørs versjon IP66 (valgfritt).
Sertifikasjon:	CE, FCC/IC, RCM, MIC, VdS BZ+, SKG***, EN 15684, EN 1634-1 - E120 - EI90 - EI60
Kropp lengde:	30/10, spesial lengde med 5mm trinn mulig på begge side.
Energikilde:	4 LR1 alkaline batterier.
Antall åpninger:	Opp til 130.000 operasjoner.
Maksimum hendelser på låselogg:	Opp til 2.200 <sup>1</sup> (ikke flyktig minne).
Miljøforhold: (uten kondensasjon)	-20°C / +55°C

**ID TEKNOLOGI:**

MIFARE*:	•
BLE Smart:	•
NFC:	•
Legic**:	—
HID iCLASS® Seos:	•
Picopass:	—
i-Button:	—

\* MIFARE® (DESFire EV2, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)

\*\* Legic Prime og Legic Advant

**TEKNOLOGI PLATFORMS:****SALTO SPACE:**

Smile - Selvprogrammerbar:	—
ROM:	—
SVN data-on-card:	•
SALTO Wireless RFnet aktivert:	—
SALTO Wireless BLUEnet aktivert:	•

**SALTO KS:**

SALTO KS:	•
-----------	---

**SALTO SALLIS:**

SALLIS:	—
---------	---

**ÅPNING MODUS:**

Standard:	•
Office mode:	•
Tidsbestemt office:	•
Automatisk åpning:	•
Automatisk åpning + office:	•
Toggle:	•
Tidsbestemt Toggle:	•
Nødåpnings mode:	—
Utgang etterlater åpen modus:	—

**ALTERNATIV:****LESERFARGER:**

Svart:	•
Hvit:	•

**FINISH:**

Sateng krom:	•
Polert krom:	•
PVD lys messing:	•
PVD sateng messing:	•
Sateng krom svart:	•
BioCote® (Sateng krom):	•

<sup>1</sup> avhengig av programmeringsmodus



Adgangskontrollfirmaet du kan stole på  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)



**SALTO Systems HQ, Spain**  
Olartzun / Madrid, Spain

Tel.: +34 943 344 550  
email: [info@saltosystems.com](mailto:info@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, UK**  
Southam, United Kingdom

Tel.: +44 01926 811979  
email: [info.uk@saltosystems.com](mailto:info.uk@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.co.uk](http://www.saltosystems.co.uk)

**SALTO Systems, USA**  
Norcross GA / New York NY/ Las Vegas NV, USA

Tel.: +1 770 452 6091  
email: [info.us@saltosystems.com](mailto:info.us@saltosystems.com)  
[www.salto.us](http://www.salto.us)

**SALTO Systems, Canada**  
Vaudreuil-Dorion QC, Canada

Tel.: +1 514 616 2586  
email: [info.ca@saltosystems.com](mailto:info.ca@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.ca](http://www.saltosystems.ca)

**SALTO Systems, Mexico**  
Cancún, México

Tel.: +52 (998) 892 8752  
email: [info.mx@saltosystems.com](mailto:info.mx@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.co.mx](http://www.saltosystems.co.mx)

**SALTO Systems, Colombia**  
Bogota, Colombia

Tel.: +57 320 924 3634  
email: [info.co@saltosystems.com](mailto:info.co@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Australia**  
Notting Hill, Victoria, Australia

Tel.: +61 (0)3 8683 9782  
email: [info.aus@saltosystems.com](mailto:info.aus@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com.au](http://www.saltosystems.com.au)

**SALTO Systems, Middle East**  
Dubai, United Arab Emirates

Tel.: +971 4399 5770  
email: [info.me@saltosystems.com](mailto:info.me@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, France**  
Nanterre, France

Tel.: +33 (0)1 55 17 13 70  
email: [info.fr@saltosystems.com](mailto:info.fr@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.fr](http://www.saltosystems.fr)

**SALTO Systems, Germany**  
Wuppertal, Deutschland

Tel.: +49 (0)202/ 769 579-0  
email: [info.de@saltosystems.com](mailto:info.de@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.de](http://www.saltosystems.de)

**SALTO Systems, Switzerland**  
Eschlikon, Switzerland

Tel.: +41 71 973 72 72  
email: [info.ch@saltosystems.com](mailto:info.ch@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.ch](http://www.saltosystems.ch)

**SALTO Systems, Netherlands**  
Amsterdam, The Netherlands

Tel.: +31 206 353 100  
email: [info.nl@saltosystems.com](mailto:info.nl@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.nl](http://www.saltosystems.nl)

**SALTO Systems, Belgium**  
Brussels, Belgium

Tel.: +32 25 88 50 68  
email: [info.be@saltosystems.com](mailto:info.be@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.be](http://www.saltosystems.be)

**SALTO Systems, Poland**  
Warszawa, Polska

Tel.: +48 609 01 7777  
email: [info.pl@saltosystems.com](mailto:info.pl@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.pl](http://www.saltosystems.pl)

**SALTO Systems, Slovakia**  
Bratislava, Slovakia

Tel.: +421 915 579 500  
email: [info.sk@saltosystems.com](mailto:info.sk@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Slovenia**  
Balkans Regional Branch Office

Tel.: +38 66 99 543 55  
email: [info.si@saltosystems.com](mailto:info.si@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Czech Republic**  
Prague, Czech Republic

Tel.: +420 734 258 882  
email: [info.cz@saltosystems.com](mailto:info.cz@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Denmark**  
Kalundborg, Denmark

Tel.: +45 48 44 88 11  
email: [info.dk@saltosystems.com](mailto:info.dk@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.dk](http://www.saltosystems.dk)

**SALTO Systems, Norway**  
Råholt, Norway

Tel.: +47 63 95 40 20  
email: [info.no@saltosystems.com](mailto:info.no@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.no](http://www.saltosystems.no)

**SALTO Systems, Sweden**  
Stockholm / Malmö, Sweden

Tel.: +46 8-775 87 00  
email: [info.se@saltosystems.com](mailto:info.se@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.se](http://www.saltosystems.se)

**SALTO Systems, Finland**  
Vantaa, Finland

Tel.: +45 48 44 88 11  
email: [info.fi@saltosystems.com](mailto:info.fi@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.fi](http://www.saltosystems.fi)

**SALTO Systems, Italy**  
Bologna, Italy

Tel.: +39 051 72 77 98  
email: [info.it@saltosystems.com](mailto:info.it@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.it](http://www.saltosystems.it)

**SALTO Systems, Portugal**  
Lisbon / Porto, Portugal

Tel.: +351 220 937 508  
email: [info.pt@saltosystems.com](mailto:info.pt@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Singapore**  
Singapore

Tel.: +65 6557 22 55  
email: [info.sg@saltosystems.com](mailto:info.sg@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, China**  
Shanghai, China

Tel.: +86 (21) 3157 6115  
email: [info.cn@saltosystems.com](mailto:info.cn@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Hong Kong**  
Hong Kong

Tel.: +852 3169 1820  
email: [info.hk@saltosystems.com](mailto:info.hk@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, Vietnam**  
Ho Chi Minh, Vietnam

Tel.: +849 3113 3050  
email: [info.vn@saltosystems.com](mailto:info.vn@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, South Africa**  
Johannesburg, South Africa

Tel.: +27 (0) 87 701 5858  
email: [info.za@saltosystems.com](mailto:info.za@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

**SALTO Systems, India**  
Mumbai, India

Tel.: +91 022 4905 4395  
email: [info.me@saltosystems.com](mailto:info.me@saltosystems.com)  
[www.saltosystems.com](http://www.saltosystems.com)

