

# Optimal FLOORLINER – TILDEKKING PÅ RULL beskytter mens du jobber



- Floorliner leveres på rull, 1 x 50 m
- Floorliner gir en bra, enkel og rask beskyttelse av alle de fleste typer gulver
- Floorliner kan gjenbrukes flere ganger
- Floorliner har lim på undersiden som gjør at det ligger stødig ned i mot underlaget, og er veldig enkelt å fjerne etter bruk
- Floorliner bør legges med ca. 100 mm overlapp



[www.tk-plater.no](http://www.tk-plater.no)

Les om noen av våre kunder på [tk-plater.no/referanser](http://tk-plater.no/referanser)  
Følg oss på Facebook

Ketil Bro  
Trygve Ygre Fjeld

[post@tk-plater.no](mailto:post@tk-plater.no)  
[trygve@tk-plater.no](mailto:trygve@tk-plater.no)

913 12 621  
975 35 292

## DATABLAD: TK Plater TKFloorliner

### Beskyttelse av gulv, trapper og andre overflater

TK Plater leverer produkter for beskyttelse av overflater i bygge- og rehabiliteringsperioden for å møte strenge krav i byggebransjen.

Produktene TK Plater leverer gjør det lett å holde områdene rene, noe som er viktig for et godt ferdig resultat.

TK Plater er opptatt av minst mulig belastning på miljøet.

- Floorliner™ leveres på rull.
- Floorliner™ er et tett ikke-vevet materiale med en overflate som er ugjennomtrengelig for vann
- Floorliner™ er et produkt laget av høyteknologiske fibre med en underside med lim som gjør det enkelt å legge. Limet gjør at materialet ikke trenger tape for å festes på gulv
- Floorliner™ er enkel å bruke i områder hvor annen form for beskyttelse er vanskelig å benytte
- Floorliner™ fjernes enkelt etter bruk
- Floorliner™ kan brukes flere ganger på de fleste overflater
- Floorliner™ bør legges med 10cm overlapp

- TK IDEELL FOR BRUK TIL  
BESKYTTELSE AV DE FLESTE TYPER  
OVERFLATER
- TK MEGET ENKEL Å BRUKE FOR Å  
GI BEST MULIG BESKYTTELSE
- TK IDEEL FOR KORTTIDSBESKYTTELSE
- TK DUKEN ER HVIT
- TK LETT Å TILPASSE MED KNIV  
KAN BRUKES FLERE GANGER  
LIGGER STØDIG
- TK MINIMAL BELASTNING PÅ MILJØET

#### TKFloorliner Basic

NOBB nr. 57737733

#### TKFloorliner Original

NOBB nr. 57737744

#### TKFloorliner Fukt

NOBB nr. 57737752



	PRODUKTER		
Artikkel nr.	TKFloorliner Basic	TKFloorliner Original	TKFloorliner Fukt (Ikke lagervare)
Tykkelse	Ca. 1,3mm	ca. 2mm	ca. 1,8mm
Bredde rull	1m	1m	1m
Lengde rull	50m	50m	50m
Farge	Hvit	Hvit	Hvit
<b>VIKTIG INFORMASJON</b>	Floorliner™ Original er ikke anvendelig for porøse steingulv og leir-fliser Unngå å ha gulvvarme på når Floorliner benyttes		
Fuktighetsgjennomtrenging			ca. 15 g/m <sup>2</sup> /d
Ugjennomtrengelighet			ca. 7 m/vannsøyle

TK Plater tilbyr midlertidig beskyttelse for en rekke applikasjoner. Beskyttelsen består av alt fra lette plater til selvklebende folier som kan benyttes på harde overflater så vel som tepper. Materialene er meget lette å håndtere og bearbeide.

## Prisliste Floorliner

Pr. 01.06.2022

Type	TKFloorliner Basic	TKFloorliner Original	TKFloorliner Fukt (Ikke lagervare)
Tykkelse (mm)	1,3	2	1,8
Lengde	50m	50m	50m
Bredde	1 m	1m	1m
Antall / pall	24	15	15
Pris kr / rull (1m bred)	1.277	1.626	På forespørsel
Pris kr / m <sup>2</sup>	25,54	32,52	

**Ta kontakt med oss for et godt tilbud.**

**Kommersielle betingelser:**

Betalingsbetingelser	30 dager
Leveringsbetingelser	Fritt levert lager Hokksund
Leveringstid	2 til 3 dager under forutsetning av at materialene finnes på lager
	Ny produksjon 2 til 3 uker
Gyldighet	Prisene kan endres uten forvarsel

Det tas forbehold om mulige feil.