



Compactus mobile reoler





Reduser kostnadene og få 50% mer plass.

Utnytt dyrbare kvadratmeter bedre. Compactus mobile reoler har en rekke fordeler sammenlignet med faste reoler. Med Compactus er det nødvendig med kun en arbeidsgang, noe som tilnærmet doubler lagringskapasiteten. Mobile lagringssystemer har en rekke fordeler sammenlignet med statiske hyller. For eksempel utnytter mobile hyller den tilgjengelige plassen mest mulig, ved at de bare trenger én enkelt gangsoner, noe som nesten doubler lagringskapasiteten til systemet ditt.

Compactus vogner kan flyttes enkeltvis, eller flere sammen om nødvendig. Plassbesparende lagringsløsninger bidrar til å redusere strømregningen, påvirker ditt karbonavtrykk og hjelper deg å nå bærekraftmålene dine. Optimalisering av plass med mobile hyller vil også bety lavere kostnader på belysning, rengjøring og sikkerhet.

Compactus er vårt varemerke, og har vært på markedet i over 60 år. Med hver Compactus har 2 drivsystemer, manuell med sveiv og elektronisk hvor du beveger alle vognene med et enkelt trykk på styrepanelet

Compactus XTR original manuell drift

Håndtaket er ergonomisk utformet og behagelig å bruke.



Håndtaket er ergonomisk utformet og behagelig å bruke. Med kun 10 kg trykk kan du bevege 15 tonn.

Manuell drift leveres med stor utveksling som gjør at tungt lastede vogner enkelt kan flyttes uten stor anstrengelse.

Compactus Dynamic II elektronisk drift

Vårt enestående elektroniske system er full av nyvinninger. Avansert sikkerhetssystem, rask tilgang til materialet på hyllene, enkelt brukergrensesnitt og en tilhørende app.



Dynamic II betjenes via et styrepanel med spak i frontpanelet. Man kan også benytte berøringsskjermen. Den gir også informasjon om antall vogner i blokken og ulike sikkerhetsmeldinger.

Uansett hvor mange vogner det er i blokken kan du kontrollere alle samtidig. Man beveger spaken på vognen man vil flytte og Dynamic II gjør resten.

Innstillinger, sikkerhetsmeldinger og oppdateringer er lett tilgjengelig via Dynamic II appen (iOS og Android)

Dynamic II er framtiden innen mobile reoler.



Compactus® XT

Compactus XT er beregnet for lettere til middels tunge laster, idell for bibliotek og nærarkiver, men er også velegnet for garderober og oppbevaringsbokser. Ideel som en sntralt plassert enhet med mange funksjoner på kontoret eller biblioteket. Fronter, rygg og topp kan leveres med et stort utvalg av standard farger og uttrykk, eller etter eget ønske for å passe inn i miljøet.

Dimensjoner

Compactus XT leveres med opptil 10 vogner i blokken, og i lengder fra 1 til 6 m. Anleggshøyde på 1,5 m er velegnet som romdeler og maksimal høyde 3 m utnytter takhøyden maksimalt.

Lastekapasitet

Med lastekapasitet på 375 kg pr fag og 2500 kg pr vogn kan du flytte 20 tonn med et tastetrykk.

Maks lastekapasitet i blokken er 25 tonn.

Drivsystemer

Compactus XT Original leveres med manuell drift og sveiv eller med Dynamic II elektronisk styring. Om anlegget står sentralt plassert i rommet kan anlegget betjenes med styrespanel montert på begge sider.



Compactus® XTR

Compactus XTR kan bære stor last, og leveres med med avansert sikkerhetssystem, LED lys og en lang rekke tilbehør. Compactus XTR er svært anvendelig og kan oppbevare store mengder materiell.

Dimensjoner

Leveres med opptil 22 vogner i blokken, maks lengde pr vogn 12 m. Kan også leveres som slave system. 2 vogner på 12 meter drives separat men samtidig og blir 24 m lange. Reolene leveres i høydeintervall på 40 mm og kan derfor tilpasses alle installasjoner og takhøyder.

Lastekapasitet

Hvert fag kan bære 800 kg, maksvekt pr vogn 15 tonn. Standard Compactus XTR kan flytte 300 tonn med et tastetrykk, slaveanlegg med 2 vogner bak hverandre kan flytte 600 tonn.

Drivsystemer

Compactus XTR leveres med manuell drift og sveiv eller med Dynamic II elektronisk styring. Begge systemene har gode sikkerhetsfunksjoner for trygg betjening av anlegget.



Compactus® Double Decker

Vår Compactus® Double Decker-system består av mobile enheter med 2 nivåer av hyller og en mesanin-konstruksjon. Passer for store arkiver siden systemet utnytter stor takhøyde for å maksimere lagringskapasiteten. Systemet kan utstyret med avanserte sikkerhetsalternativer, LED-lys og mye tilbehør.

Øk lagringskapasiteten din med 400%!

Dimensjoner

Double Decker betyr at vi bygger Compactus® i 2 etasjer med gulv i 2. etg som bæres av reolene, og det er ikke behov for å bygge eget etasjeskille.

Lastekapasitet

Hver reol har en lastekapasitet på 800 kg, med maks basekapasitet på 15.000 kg. Et standard Compactus® XTR-system kan flytte 300.000 kg med ett tastetrykk, mens to sammenkoblede systemer kan flytte 600.000 kg!

Drivsystemer

Brukersikkerheten er ivaretatt med avanserte sikkerhetsfunksjoner som fotoceller, MCMS, bevegelsessensorer og mange fler.

Compactus Dynamic II med avanserte funksjoner

Minimale vibrasjoner ved bevegelse.

Myk start og stopp hindrer rykk og napp og minimale vibrasjoner.

Avansert sikkerhet

Fotoceller oppdager personer eller gjenstander i enarbeidsgang og hindrer da vognene å bevege seg.

Motorens overvåkningssystem (MCMS) hindrer et system fra å bevege seg når elektronikken oppdager at strømtilførsel til motor øker og er for høy. Nødstopppknappene vises på touch-panelene, slik at hvem som helst kan stoppe bevegelsen.

Sikkerhetsfunksjoner

Alternative sikkerhetsfunksjoner kan etter ønske aktiveres i kontrollenheten.

«Passiv sikkerhet» tvinger bruker til å sjekke den åpne arbeidsgangen før vognene kan kjøres.

«Passiv sikkerhet» er en protokoll som tvinger en bruker til å sjekke den åpne gaten før bevegelse kan starte.

«Ventilasjonsmodus» åpner systemet på hvilken som helst gitt tid, for å få lufttilstrømming.

«Brannparkering av vogner» kan kobles til bygningens brannalarmsystem. Når en alarm utløses, kan lagringssystemet automatisk lukkes for å beskytte innholdet mot røyk, eller åpnes for å gi brannslukkere tilgang til hyllene.



Ta en titt på våre case-studier
bruynzeel.no/referanser

Tilbehør

Vi har mange alternativer. Ta en titt på tilbehør på vår hjemmeside for å finne ut mer.



Finn ut mer!

bruynzeel.no/tilbehør

Lastekapasitet

Hyllene kan bære last avhengig av godstykkelse, profilhøyde, dybde og lengde fra 60 kg til 150 kg jevnt fordelt last. Forsterkningsprofiler kan øke belastningsevnen enda mer.

Materiale

Siden våre produkter er laget av høykvalitets 100% pulverlakkert stål, er de svært holdbare og vil vare i mange år.

Fargevalg

Vi har 13 standardfarger, men kan levere hvilken som helst RAL-farge du måtte ønske.



Last ned vårt fargekart

bruynzeel.no/brosjyrer-oppbevaring


Farger og overflater tilpasset interiøret

Compactus kan være blikkfang i hvilket som helst rom. Velg farge, overflate og struktur fra vårt standardprogram eller kom med eget ønske. Overflatene kan dekkes med bilder, grafikk, firmalogo, mulighetene er mange. Bare spør oss.

Stål



Stål / Akustisk



Glass



Monoform



Skriv ut



Produseres på bestilling

Våre konsulenter og kundesenter hjelper deg uforbindlig å finne gode løsninger for ditt lagringsbehov.

Compactus vogner kan leveres i nær sagt alle lengder og dybder, og sammen med reoler som produseres i høydeintervall på 40 mm kan vi tilpasse oss alle typer rom.

Alle våre stålprodukter er 100% epoxypulverlakkert, for å forhindre rust og korrosjon. Alle våre lagringssystemer produseres av materialer av høy kvalitet i vår ISO-sertifiserte fabrikk i Nederland.



Last ned våre tekniske datablader
bruynzeel.no/brosjyrer-oppbevaring

Sammenlign våre Compactus[®]-modeller

Hvilket system er best for deg? Skann QR-koden med telefonen din og få oversikt over de viktigste forskjellene mellom våre systemer. Systemene våre er meget allsidige og kan brukes i mange ulike situasjoner og prosjekter. Uansett om du leter etter en lagringsløsning til arkiv, museum, bibliotek, detaljhandel, helsetjenester, eller noe annet, har vi løsningen for deg.

Hva er din lagringsutfordring?



Finn ut mer!

bruynzeel.no/sammenlign-compactus



Ta en titt på våre case-studier
brunzeel.no/referanser

Velg kvalitet med bærekraftig og samfunnsøkonomisk produksjon

Å velge Bruynzeel betyr garantert kvalitet. For å sikre at du får best mulig lagringssystem, oppfyller våre produkter anerkjente internasjonale kvalitetsstandarder, tildelt av uavhengige eksperter i bransjen. RAL-sertifikatene som er tildelt våre produkter er din garanti for ytelse og pålitelighet.

Din lagringsløsning er produsert i vår fabrikk i Nederland, i henhold til ISO 9001 og ISO 14001. Produksjonsverktøyet og metodene implementert i våre anlegg er i verdensklasse, og tillater oss å produsere bestillingen din med stor presisjon og tusenvis av ulike konfigurasjoner. Vi bruker hovedsakelig oljefritt stål for å minimere påvirkningen på miljøet ved å eliminere behovet for rengjøringsmidler. Prosessen vår med pulverlakk garanterer et 100% belegg av epoxypulver, slik at korrosjon ikke kan forekomme.

Vi vil gjerne hjelpe deg å oppnå dine bærekraftsmål ved å tilby deg holdbare produkter og plassbesparende konsepter.



Service og forventninger

Hver eneste lagringsløsning fra Bruynzeel leveres med topp teknisk support. Vi detlille ekstra for å sikre at du får mest mulig ut av Bruynzeel-systemet ditt.

Ekspert råd

Etter installasjon vil du få veiledning og opplæring i bruk av anleggene fra våre kundeveiledere og servicepersonell.

Opplæring av nøkkelpersonell

Få mest mulig ut av lagringsløsningen din ved å utpeke en "administrator", som blir opplært og støttet av Bruynzeel. Dersom ytterligere assistanse er nødvendig, kan administrator kontakte vårt servicepersonell direkte.

Servicekontrakter

For full trygghet tilbyr vi en rekke servicekontrakter, som dekker reservedeler, arbeidstid og uttrykningskostnader.

En servicekontrakt med Bruynzeel garanterer at din premium lagringsløsning vil bli tatt best mulig vare på av trente serviceteknikere. Vår service utføres av erfarne medarbeidere som legger sin stolthet i vedlikeholdet gjennom hele levetiden.

Godt samarbeid

Å finne effektive og bærekraftige løsninger krever nøye konsultasjon og er nøkkelen for å utforme en skreddersydd løsning

Hver eneste lagringsløsning fra Bruynzeel er unik og basert på dine spesifikke krav.

Fordi vi har vår egen forsknings- og utviklingsavdeling og et erfarent team, kan vi tilpasse våre produkter etter dine krav og markedstrender.

Ingenting er umulig. Vi kan designe et lagringssystem for ethvert behov. Våre medarbeidere er eksperter på å lage tilpassede lagringsløsninger.



Kontakt oss!
brunzeel.no/kontakt

Hva er din Lagringsutfordring?

Bruynzeel Storage Systems AS

Olaf Helsets vei 5 0694 Oslo Norge

Tlf: +47 40004740

Fax: +46 (0) 31 486 696

info@bruynzeel.no

bruynzeel.no/kontakt

Bildene i denne brosjyren kan vise
produkter som ikke er standardmodeller.
Produkter kan endres. SAC - 01.18